


—WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Kopowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWIE ZABRONIONE. Autodesk - licencja: SN:347-82812998



Beeton: C20/25(B25)
Stal zbrojeniowa: B500B
Otulina zbrojenia: 2,5 cm

- Uwaga:
- Zbrojenie główne wieńców stalą – B500B.
Wieńce zbroić poprzecznie strzemiionami $\varnothing 6$ mm co 30 cm ze stali B500B.
 - Zbrojenie główne wieńców należy łączyć na zakład długości min. 55 cm oraz kotwić w narożach długości min. 60 cm.
 - Wieńce należy wylewać w jednym ciągu technologicznym.



PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.

SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 60 1799368, 605900218

www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

FOSSA

inwestor	Gmina Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59–225 Chojnów		
obiekt	Budowa budynku gminnego Złotka, przyłącza wody, przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze studniami szczelnymi, instalacji gazu wraz z dwoma zbiornikami podziemnymi poj. 4800l, wewnętrznej linii zasilającej, wewnętrznej linii zasilającej oświetlenie zewnętrzne, zjazdu z drogi gminnej, drogi dojazdowej z miejscami postojowymi, wiaty śmiełnikowej		data 21.12.2020
adres	działka nr 1278/3, 1278/2 (dr.), 1293 (dr.) obr. ewid. 0001 Biała, jedn. ewid. 020902_2 Chojnów		
rysunek	ELEMENTY KONSTRUKCYJNE STRYCHU NIEUŻYTKOWEGO		skala 1:50 rys. K3.1
stadium	P.W. – KONSTRUKCJA	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 87/DOS/04	
sprawdzający	mgr inż. Paweł Brytkowski	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 194/DOS/09	