



Uwagi:

1. Instalację monitoringu wykonać wg niniejszego schematu oraz planu instalacji na komponentach kategorii min. 5e.
2. Elementy łącz statych wykonać stosując komponenty sieci jednego producenta.
3. Urządzenia aktywne zabudować w szafie rack 19”.
4. Przewody instalacji komputerowych należy prowadzić w rurach RLHFØ16 oraz na korytach kablowych instalacji teletechnicznych.

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C. SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA TEL. 601799368, 605900218 www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl			
inwestor	Gmina Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59–225 Chojnów		
obiekt	Budowa budynku gminnego Złobka, przyłącza wody, przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze studniami szczelnymi, instalacji gazu wraz z dwoma zbiornikami podziemnymi poj. 4800l, wewnętrznej linii zasilającej, wewnętrznej linii zasilającej oświetlenie zewnętrzne, zjazdu z drogi gminnej, drogi dojazdowej z miejscami postojowymi, wiaty śmietnikowej		data 21.12.2020
adres	działka nr 1278/3, 1278/2 (dr.), 1293 (dr.) obr. ewid. 0001 Biała, jedn. ewid. 020902_2 Chojnów		
rysunek	Schemat blokowy instalacji monitoringu		skala rys. E7
stadium	P.W. –ELEKTRYKA	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Remigiusz Przysław	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, nr ewidencyjny 115/005/08	inż. Zbigniew Świerk
sprawdzający	inż. Zbigniew Świerk	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, nr ewidencyjny 134/005/06	