

Chojnów, 12.10.2018 r.

SOGCH/ZP/24/2018

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania pn. „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY CHOJNÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY”

Odpowiedzi na zadane pytania

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania zostało złożone pytanie. W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

W dniu 03.10.2018 r. wpłynęły zapytania następującej treści :

1. Prosimy o określenie wartości największej lokalizacji z uwzględnieniem wartości budynku (lub budynków, jeśli są połączone) i środków trwałych tam się znajdujących – PML.

Odpowiedź: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokitkach – ok, 6 050 000 zł

2. Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w postaci podtopień (w tym zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych) w okresie ostatnich 20 lat?

Odpowiedź: Nie.

3. Czy w okresie ostatnich 25 lat na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły szkody powodziowe? Jeśli tak prosimy o wskazanie lokalizacji wraz z podaniem wartości ewentualnych strat.

Odpowiedź: Nie.

4. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia mienie w postaci szklarni, namiotów lub mienie znajdujące się w takich obiektach? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tego typu obiektów lub mienia w nich się znajdującego.

Odpowiedź: W tej chwili Zamawiający nie posiada tego rodzaju mienia ale nie wyklucza takiej sytuacji w przyszłości.

5. W odniesieniu do zgłoszonych lamp solarnych, prosimy potwierdzenie, że mienie to stanowi własność Zamawiającego oraz znajduje się na terenie będącym jego własnością.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że lampy solarne stanowią jego własność oraz znajdują się na terenie stanowiącym własność Zamawiającego.

6. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia tymczasowe obiekty budowlane (np. stragany, kioski)? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź: W tej chwili Zamawiający nie posiada tego rodzaju mienia ale nie wyklucza takiej sytuacji w przyszłości.

7. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia zbiory i eksponaty muzealne? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź: Nie.

8. W odniesieniu do zgłoszonych do ubezpieczenia mostów prosimy o uzupełnienie informacji o opis konstrukcji i długości przęseł mostu.

Odpowiedź: Most w Goliszowie – długość przęseł 28,8 m, konstrukcja drewniana

Most w Niedźwiedzicach – długość przęseł 31,2 m, konstrukcja drewniana.

9. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy działalności innej niż określona w SIWZ, przyjęcie jej do ochrony ubezpieczeniowej wymaga akceptacji Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

10. Prosimy o potwierdzenie, że zapis

„Wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy dotyczące powyższych kategorii mienia nie obowiązują. Ponadto wyłączeniu z zakresu ochrony nie podlega żaden składnik mienia wymieniony w wykazie majątku deklarowanego do ubezpieczenia”

dotyczy wyłączeń przedmiotowych zawartych w OWU Wykonawcy, a nie wyłączeń zakresowych określonych w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą

pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.

11. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.

12. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia budowle hydrotechniczne (np. mosty, kładki, nabrzeża, molo itp.)? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mosty o wartości 142 000 zł.

13. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zgłoszone do ubezpieczenia obiekty są użytkowane około 20 lat i posiadają niezbędne okresowe badania wymagane prawem.

14. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

15. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

16. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka podtopień – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innych akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

17. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka podniesienia się poziomu wód gruntowych – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innych akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

18. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany?

Odpowiedź: Wyłączona z eksploatacji jest nieruchomość usytuowana w miejscowości Piotrowice, nieruchomość jest ochraniana przez Firmę Ochroniarką RAVEN sp. J. z Zielonej Góry.

19. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, prosimy o:

- wskazanie lokalizacji i wartości
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania

Odpowiedź: Wyłączona z eksploatacji jest nieruchomość usytuowana w miejscowości Piotrowice, nieruchomość jest ochraniana przez Firmę Ochroniarką RAVEN sp. J. z Zielonej Góry. Wartość 1 800 000 zł. Media zostały odłączone, obiekt jest przeznaczony do sprzedaży.

20. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Nie.

21. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z użytkowania ze względu na zły stan techniczny? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej, bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź: Nie.

22. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają

pozwolenia na budowę? Czy prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Prosimy o opis wykonywanych prac i podanie ich wartości.

Odpowiedź: Nie.

23. Klauzula uznania stanu zabezpieczeń – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia klauzule zabezpieczeń o zapis: "pod warunkiem, że na dzień szkody zabezpieczenia były sprawne i zgodne z przepisami prawa albo ubezpieczony nie wiedział, że nie są sprawne".

24. Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.

Odpowiedź: Nie.

25. W odniesieniu do danych zamieszczonych w Załączniku nr 1 - Budynki, prosimy o informację czy w budynkach, których wiek przekracza 50 lat wykonano w okresie ostatnich 10 lat jakiegokolwiek remonty lub modernizacje? Jeśli tak, prosimy o informację kiedy i w jakim zakresie.

Odpowiedź: Remonty są przeprowadzane na bieżąco w miarę potrzeb.

26. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za mienie pracownicze i uczniowskie nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

27. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

I. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym

II. budynki przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie jest to możliwe to proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

28. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

29. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

30. Prosimy o potwierdzenie, że szkodowość obejmuje okres od 01.01.2014-18.07.2018.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

31. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

32. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

33. Prosimy o potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

34. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych pokazem sztucznych ogni - proponujemy 200 000 zł lub inny akceptowalny podlimit.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

35. Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

36. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że prowadzona przez niego działalność nie wykracza poza podane nr PKD i ustawy oraz inne akty prawne.

37. W odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z administrowaniem nieruchomościami komunalnymi i należącymi do wspólnot mieszkaniowych prosimy o podanie liczby administrowanych lokali oraz o potwierdzenie, że ochrona nie dotyczy zdarzeń objętych ubezpieczeniem obowiązkowym.

Odpowiedź: 42.

38. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych (np. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

39. Jaki produkt został zgłoszony do ubezpieczenia w ramach rozszerzenia OC za produkt (oprócz wody i żywności)?

Odpowiedź: Żaden inny.

40. Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności cywilnej obejmującej koszty wycofania produktu z obrotu przez producenta wyrobu finalnego, z podlimitem 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wnioskowanego zapisu.

41. Prosimy o modyfikację zapisu SIWZ zgodnie z poniższym:

„odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu powierzonym, przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym, w tym celem wykonania usługi, z włączeniem pojazdów mechanicznych, z podlimitem 400 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. Zakres ochrony nie obejmujemy kradzieży pojazdów.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

42. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

43. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

44. Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnemu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

45. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w OC za szkody w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

46. Klauzula reprezentantów – prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie sformułowania „... za szkody wyrządzone umyślnie **bądź wskutek rażącego niedbalstwa** przez reprezentantów...”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

47. Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – prosimy o dodanie zapisu:

W odniesieniu do obiektów wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni ochrona ubezpieczeniowa nie ulega zmianom pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

- budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie informuje, że wyłącza z ochrony ubezpieczeniowej mienia przeznaczone do likwidacji lub na złom.

48. Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – prosimy o wykreślenie zapisu: „oraz budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nich mienie oraz maszyny, urządzenia, wyposażenie przeznaczone do likwidacji (lub na złom)”

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 47.

49. Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie – prosimy o dodanie zapisu:

Z ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli wyłączone są szkody:

- a. powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na/w środku transportu, niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
- b. spowodowane użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia lub spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,
- c. spowodowane użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych
- d. powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości, naturalnego zużycia mienia;
- e. powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,
- f. powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

50. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie są zgłaszane drogi publiczne.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

51. Klauzula zmian w odbudowie – proszę o wprowadzenie limitu 1 000 000 PLN w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

52. W związku z zawartą w SIWZ definicją kradzieży z włamaniem („zabór w celu przywłaszczenia (kradzież) ubezpieczonego mienia w następstwie usunięcia przeszkody materialnej lub niematerialnej (...)” - prosimy o wykreślenie słów „lub niematerialnej”; ewentualnie prosimy o zdefiniowanie pojęcia „przeszkoda niematerialna”, jako pojęcia determinującego odpowiedzialność ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę kradzieżową.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Jako przeszkodę niematerialną Zamawiający określa np. złamanie kodu zamka szyfrowego.

53. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

54. W odniesieniu do Ubezpieczenia Assistance proszę o wykreślenie następującego zapisu: „pomoc tłumacza – organizacja tłumaczenia z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego, drogą telefoniczną, umożliwiającego porozumienie się ze służbami medycznymi, urzędnikami, policją lub osobami skierowanymi do pomocy ubezpieczonemu – w przypadku wypadku, awarii, kradzieży lub innego zdarzenia.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

55. W odniesieniu do ubezpieczenia Assistance prosimy o modyfikację zapisu zgodnie z poniższym:

„Zakres terytorialny – RP i inne kraje europejskie zgodnie z OWU Wykonawcy”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

56. Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu:

– pomoc tłumacza – organizacja tłumaczenia z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego, drogą telefoniczną umożliwiającego porozumienie się ze służbami medycznymi, urzędnikami, policją lub osobami skierowanymi do pomocy ubezpieczonemu - w przypadku wypadku, awarii, kradzieży lub innego zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

57. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o modyfikację zapisu zgodnie z poniższym:

„pomoc tłumacza – pokrycie kosztów tłumaczenia z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego, drogą telefoniczną, umożliwiającego porozumienie się ze

służbami medycznymi, urzędnikami, policją lub osobami skierowanymi do pomocy ubezpieczonemu – w przypadku wypadku, awarii, kradzieży lub innego zdarzenia.”

Odpowiedź: nie dotyczy.

58. W odniesieniu do Ubezpieczenia Assistance prosimy o potwierdzenie że poprzez „ekspertyzę techniczną” Zamawiający rozumie określenie możliwości usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

59. W odniesieniu do Ubezpieczenia Assistance prosimy o modyfikację zapisu SIWZ zgodnie z poniższym:

„ubezpieczyciel pokryje koszty złomowania pojazdu- w przypadku wypadu lub awarii”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

60. W odniesieniu do Ubezpieczenia Assistance prosimy o modyfikację zapisu zgodnie z poniższym:

„Ubezpieczyciel pokryje koszty odbioru ubezpieczonego pojazdu- w przypadku wypadku, awarii lub kradzieży”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

61. Prosimy o modyfikację zapisu odnośnie świadczenia w zakresie pojazdu zastępczego zgodnie z poniższą propozycją:

„- po awarii (~~maksymalnie 2 razy w okresie ubezpieczenia~~) - do 5 dni”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

62. Prosimy o informację na czym polega specjalność pojazdów wykazanych przez Gminę Chojnów.

Odpowiedź: Pojazdy pożarnicze.

63. W odniesieniu do wykazu mienia, prosimy o uzupełnienie informacji o zgłaszanym mieniu:

- rok budowy

- pokrycie dachów (blacha, dachówka, papa na odeskowaniu, gont, inne - jakie),

- informacja o stanie budynku (z uwzględnieniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji) według gradacji: bardzo dobry, dobry, dostateczny, zły.

Odpowiedź: Wszystkie informacje jakie Zamawiającemu udało się zgromadzić znajdują się w załączniku 1d do SIWZ.

W dniu 03.10.2018 r. wpłynęły zapytania następującej treści :

1. Prosimy o informację, czy wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane.

Odpowiedź: Wyłączona z eksploatacji jest nieruchomość usytuowana w miejscowości Piotrowice, nieruchomość jest ochraniana przez Firmę Ochroniarką RAVEN sp. J. z Zielonej Góry.

2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, prosimy o wskazanie tych obiektów oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia w odniesieniu do budynków wyłączonych z użytkowania do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego). oraz wyłączenie z zakresu dewastacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

3. W odniesieniu do budynków starszych niż 50 lat, prosimy o informację nt. Przeprowadzonych w ciągu ostatnich 20 lat remontów i modernizacji – kiedy i w jakim zakresie zostały wykonane?

Odpowiedź: Remonty przeprowadzane są na bieżąco w miarę potrzeb.

4. Dla budynków starszy niż 50 lat dla których nie wykonano remontów i modernizacji prosimy o wprowadzenie wartości rzeczywistej.

Odpowiedź : Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

5. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

6. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zgłoszone do ubezpieczenia obiekty są użytkowane około 20 lat i posiadają niezbędne okresowe badania wymagane prawem

7. Prosimy o włączenie do akceptowalnych wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk :

I.

Wyłączenie szkód powstałych wskutek:

- winy umyślnej Ubezpieczającego,
- rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w

danych okolicznościach względem słuszności,

- samowolnego przerwania lub niepodjęcia pracy przez osoby zatrudnione przez Ubezpieczającego.

II.

Brak ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do:

- budynków wzniesionych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa,
- wszelkich podziemnych i nadziemnych linii przemysłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych, telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych zarówno audio, jak i wizualnych, włączając przewody, kable, słupy, pylony, mierniki, wieże i jakiegokolwiek wyposażenie, które może towarzyszyć takim konstrukcjom, w tym podstaje wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem znajdujących się w miejscu ubezpieczenia,
- wszelkich budowli wodnych, np. zbiorników wodnych, tam, nabrzeży, falochronów, mól, kanałów, rowów melioracyjnych, chyba że Towarzystwo wyraziło zgodę,
- wszelkich dróg, ulic, placów oraz budowli inżynierskich dróg, ulic i placów, chyba że Towarzystwo wyraziło zgodę,
- mienia przechowywanego lub użytkowanego niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wymaganiami producenta,
- mienia znajdującego się w podziemiu w kopalni.

III .

Wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody:

- wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających, przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponoszą oni odpowiedzialność,
- powstałe podczas obsługi maszyn lub urządzeń przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponoszą oni odpowiedzialność, nie posiadających wymaganych uprawnień lub odpowiedniego przeszkolenia, o ile posiadanie takich uprawnień jest wymagane,
- powstałe w wyniku przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych oraz w dostawie energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu lub innych mediów,
- powstałe wskutek przemarzania lub przenikania wód gruntowych i opadowych przez fundamenty, ściany, posadzki, stropy,
- powstałe wskutek pocenia się rur lub nawilgacania pomieszczeń w wyniku nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, technologicznych,
- spowodowane uszkodzeniem lub utratą mienia w niewyjaśniony sposób.

Odpowiedź : Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

8. Prosimy o informację czy Zamawiający planuje w okresie ochrony wyłączyć z eksploatacji jakieś budynki i budowle, jeżeli tak to które.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie ma takich planów.

9. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony w ryzyku powodzi „podniesienia się poziomu wód gruntowych”.

Odpowiedź : Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

10. Prosimy o informację, czy w okresie ostatnich 20 lat lokalizacje Zamawiającego zostały dotknięte ryzykiem powodzi/podtopień? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości strat, nawet jeśli Zamawiający nie posiadał w tym zakresie pokrycia ubezpieczeniowego.

Odpowiedź: Nie.

11. Prosimy o informację, czy lokalizacje Zamawiającego zgłoszone do ubezpieczenia znajdują się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią (w rozumieniu ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z późn. zmianami)? Jeśli tak, prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości.

Odpowiedź: Nie.

12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi w wysokości 2 000 000,00PLN, lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

13. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada umowę ze schroniskiem dla zwierząt.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

14. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z właściwym podmiotem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

15. W odniesieniu do OC za szkody wyrządzone przez organizatora imprez, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku organizacji pokazu sztucznych ogni/fajerwerków, zostaną do tego zatrudnione podmioty profesjonalnie trudniące się pokazami sztucznych ogni.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

16. Prosimy o określenie wartości PML.

Odpowiedź: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokitkach – ok. 6 050 000 zł.

17. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki znajdujące się pod nadzorem konserwatora zabytków? Jeżeli tak, prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem

wartości.

Odpowiedź: Tak, według poniższego wykazu:

Budynek biurowy Pałac-Piotrowice (01 2/70)	1 800 000,00 zł	WO
Budynek gospodarczy-Piotrowice (01 2/76)		
Budynek szkoleniowy-Piotrowice(01 2/72) GOKIR		
Budynek administracyjny-Piotrowice (01 2/75)		
Budynek gospodarczy-Piotrowice(01 2/73)		
Budynek gospodarczy-Piotrowice(01 2/74)		
Budynek gospodarczy-Piotrowice(01 2/79)		
Budynek gospodarczy-Piotrowice(01 2/78)		
Budynek gospodarczy-Piotrowice(01 2/81)		
Budynek gospodarczy-Piotrowice(01 2/77)		
Budynek gospodarczy-Piotrowice(01 2/80)		
Budynek mieszkalny Konradówka 44, który składa się z mieszkań 1-9 (zabytkowy)	1 526 300,00 zł	WO

18. Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi TAK, prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ww. budynków Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za wartość zabytkową albo historyczną.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

19. W mieniu pracowniczym i osób trzecich prosimy o przyjęcie wartości rzeczywistych.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie wartości rzeczywistych w mieniu pracowniczym i osób trzecich.

20. Prosimy przeniesienie KL. Współwłasności mienia do fakultatywnych lub wykreślenie lub wprowadzenie limitu 50 000,00zł

Odpowiedź : Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

21. Prosimy o wyłączenie z zakresu w kl imprez masowych szkód spowodowanych przez członków rodzin pracowników

Odpowiedź : Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

22. W Kl.usunięcia pozostałości po szkodzie prosimy o wykreślenie limitu oraz wprowadzenie zapisu :Ubezpieczyciel pokrywa, w ramach sumy ubezpieczenia, wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki/demontażu i wywieżenia pozostałości, poniesione przez ubezpieczającego/ubezpieczonego w związku z zrealizowaniem się zdarzenia losowego, objętego ochroną ubezpieczeniową, do wysokości 20% wartości szkody

Odpowiedź : Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

23. W KL.automatycznego pokrycia prosimy o wykreślenie limitu 5 mln i pozostawienie wartości procentowej.

Odpowiedź : Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

24. W odniesieniu do klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Obiekty posiadają aktualne badania techniczne.

25. Prosimy o uzupełnienie treści klauzuli zabezpieczeń w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych następującym zapisem:

„Ubezpieczyciel zwolniony jest z odpowiedzialności, w przypadku gdy zabezpieczenia przeciwpożarowe stosowane w ubezpieczonej lokalizacji nie są zgodne z obowiązującymi przepisami lub nie posiadają aktualnych przeglądów i badań”.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia klauzule zabezpieczeń o zapis: ”pod warunkiem, że na dzień szkody zabezpieczenia były sprawne i zgodne z przepisami prawa albo ubezpieczony nie wiedział, że nie są sprawne.”

26. Prosimy o informację; czy zamawiaczy posiada wysypisko śmieci.

Odpowiedź: Nie.

27. Prosimy informacje jakie zabezpieczenia przeciw kradzieżowe mają pojazdy zgłoszone do ubezpieczania z AC

Odpowiedź: Zabezpieczenia zamontowane przez producenta.

W dniu 04.10.2018 r. wpłynęły zapytania następującej treści :

Pytanie nr 1

Prosimy o wskazanie lokalizacji z największą łączną sumą ubezpieczenia (obejmującą zarówno nieruchomość jak i mienie ruchome w niej zgromadzone) oraz podanie tej wartości.

Odpowiedź: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokitkach – około 6 050 000 zł.

Pytanie nr 2

W związku z zapisami Postanowień obligatoryjnych dotyczących realizacji wszystkich części zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ)

pkt. 10 - wnioskujemy o doprecyzowanie, że zapisy postanowienia dotyczące naliczania składki pro rata dla ubezpieczeń krótkoterminowych nie mają zastosowania do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że postanowienia dotyczące naliczania składki pro rata dla ubezpieczeń krótkoterminowych nie mają zastosowania do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

pkt. 22 - wnioskujemy o doprecyzowanie, że zapisy powołanego pkt **nie mają zastosowania** do: sumy gwarancyjnej, wprowadzonych limitów/podlimitów odpowiedzialności oraz do ubezpieczenia mienia w systemie pierwszego ryzyka, dla których obowiązuje zasada konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

pkt. 24 - wnioskujemy o uzupełnienie treści drugiego zdania o zapis: "*lub w wyniku winy umyślnej*"

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie wnioskowanej frazy.

I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie nr 3

Ust. 1. zakres ubezpieczenia (Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

a) **ust. 1** - Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu poprzez uzupełnienie pogrubionego i podkreślonego tekstu "...z zastrzeżeniem wyłączeń **zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia załączonych do oferty** oraz..."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu jednocześnie informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania

b) **ust. 1.1.2** - Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu o pogrubiony fragment tekstu: "*obsunięcie się ziemi **nie związane z działalnością człowieka***"

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie wnioskowanej frazy.

c) **ust. 1.1.4** - *awaria instalacji lub urządzeń technologicznych ...* - wnioskujemy o wykreślenie zapisów powołanego punktu w całości .

W przypadku odrzucenia powyższego postulatu, wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności - proponujemy 100.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

c) **ust. 1.1.6** - wnioskujemy o wykreślenie zapisów: "również wtedy, gdy nieszczelność dachu lub innych elementów powstała w wyniku działania mrozu

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

d) **ust. 1.1.9** - wnioskujemy o uzupełnienie zapisów - "*kradzież zwykłą, zgodnie z podaną definicją, w granicach wskazanego limitu odpowiedzialności*"

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie wnioskowanej frazy.

Pytanie nr 4

Ust. 2 - przedmiot ubezpieczenia (Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) - *mienie wyłączone z eksploatacji*

a) Prosimy o informację czy w ramach zgłoszonego mienia są budynki nieużytkowane oraz wskazanie tych budynków w wykazach stanowiących załącznik 1d do SIWZ.

Odpowiedź: Wyłączona z eksploatacji jest nieruchomość usytuowana w miejscowości Piotrowice, nieruchomość jest ochraniana przez Firmę Ochroniarką RAVEN sp. J. z Zielonej Góry.

b) W odniesieniu do budynków nieużytkowanych wnioskujemy o:

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód w tym mieniu
- wprowadzenie odrębnej franszyzy redukcyjnej - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 10.000,00 PLN
- ograniczenie zakresu ochrony do ryzyk: pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego
- ubezpieczenie w/w mienia wg wartości rzeczywistej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

c) W odniesieniu do budynków nieużytkowanych wnioskujemy dodatkowe informacje:

1. - czy wystąpiły szkody w mieniu nieużytkowanym, jeśli tak, prosimy o bliższe informacje
2. - w jaki sposób mienie zostaje zabezpieczone na czas wyłączenia z eksploatacji
3. - czy na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje
4. - czy wszystkie maszyny, urządzenia odłączone są od źródła zasilania
5. - jakie są plany Zamawiającego wobec mienia nieużytkowanego.

Odpowiedź:

Ad. 1 – wystąpiły drobne kradzieże mienia ruchomego

Ad. 2 - nieruchomość jest ochraniana przez Firmę Ochroniarką RAVEN sp. J. z Zielonej Góry.

Ad. 3 – nie są użytkowane

Ad. 4 – tak

Ad. 5 – nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży.

d. Wnioskujemy o **wylączenie z zakresu ochrony** szkód w budynkach/budowlach przeznaczonych do wyburzenia oraz mieniu w nim przechowywanych, a także mienia przeznaczonego do likwidacji lub na złom.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 5

Ust. 2 - przedmiot ubezpieczenia (Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

a) Wnioskujemy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie (zgodne z aktualnym przeznaczeniem budynków)

Odpowiedź: Zgłoszone do ubezpieczenia obiekty są użytkowane około 20 lat i posiadają niezbędne okresowe badania wymagane prawem.

b) Wnioskujemy o informację czy zabezpieczenia pożarowe w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz czy posiadają aktualne przeglądy

Odpowiedź: Obiekty posiadają niezbędne badania techniczne.

c) Wnioskujemy o zmianę wyceny wartości mienia w odniesieniu do budynków w wieku powyżej 50 lat i/lub z zużyciem technicznym powyżej 50% z wartości odtworzeniowej na wartość rzeczywistą.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

d) Wnioskujemy o potwierdzenie że w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie znajduje się mienie na wysypiskach śmieci, spalarniach odpadów, miejscach utylizacji odpadów

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

e) Wnioskujemy o wprowadzenie dla mienia o charakterze zabytkowym zapisu: - z zakresu ochrony wylączone są szkody związane z utratą wartości historycznej lub zabytkowej obiektu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej frazy.

f) Wnioskujemy o potwierdzenie że przedmiotem ubezpieczenia nie jest objęta infrastruktura drogowa i mostowa.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

g) W związku z oczekiwaną ochroną dla obiektów niepołączonych trwale z gruntem, obiektów tymczasowych "kioski, stragany" oraz szklarni, wnioskujemy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla ww. do ryzyk nazwanych (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

h) wnioskujemy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu ubezpieczenia nie zostały (i nie zostaną) ujęte pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkom związanym z dopuszczeniem do ruchu na drogach publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 6

Ust. 2 - przedmiot ubezpieczenia (Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Pkt. 2.1.6 - solary, instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne - Wnioskujemy o wyłączenie tego rodzaju mienia z przedmiotu ubezpieczenia. nie

W przypadku odrzucenia powyższego postulatu, wnioskujemy o:

a) podanie aktualnej wartości ww. kategorii mienia oraz planowanych zmian w okresie realizacji zamówienia

b) informację nt. liczby posiadanych instalacji, miejsca ich zamontowania, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych; wartości minimalnych i maksymalnych w jednym miejscu ubezpieczenia

c) wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek przepięć oraz gradu - proponujemy 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: W tej chwili Zamawiający nie posiada tego rodzaju mienia ale nie wyklucza takiej sytuacji w przyszłości. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

d) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w ww. mieniu - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 7

Ust. 2 - przedmiot ubezpieczenia (Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Ust. 2.3.1 - odesłanie do załącznika nr 1d do SIWZ - zakładka nr 1 - wnioskujemy o

a) uzupełnienie danych o roku budowy oraz konstrukcji wszystkich budynków zgłaszanych do ubezpieczenia

Odpowiedź: Budynki zgłoszone do ubezpieczenia - dwa budynki socjalne w Okmianach wybudowane są po 2002 r. i są w b.dobrym stanie technicznym, pozostałe w latach 1946-1970 w średnim stanie technicznym – jednak posiadają niezbędne badania techniczne, wszystkie budynki są murowane

b) precyzyjne wskazanie w ramach nieruchomości w Piotrowicach (poz. 32-42 wykazu) obiektów nieużytkowanych z opisem ich zabezpieczeń przed dostępem osób niepowołanych oraz informację o planach Zamawiającego wobec tych obiektów

Odpowiedź: Obiekt w Piotrowicach nr 16 (Zespół Parkowo-Pałacowy) – zabezpiecza Firma Ochroniarska RAVEN Sp.J z Zielonej Góry.

Pytanie nr 8

Ust. 2 - przedmiot ubezpieczenia (Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Ust. 2.4 - ubezpieczenie mienia w systemie pierwszego ryzyka (Załącznik nr 1 a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Wnioskujemy o :

a) potwierdzenie konsumpcji sumy ubezpieczenia (i limitów odpowiedzialności) określonych w systemie pierwszego ryzyka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

b) potwierdzenie, że podane limity są wspólne dla wszystkich jednostek objętych zamówieniem

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

c) zmianę zapisów pkt. 2.4.4 (zbiory biblioteczne i księgozbiory oraz zasoby archiwalne) w zakresie podstawy szacowania sumy ubezpieczenia (z wartości odtworzeniowej nowej) na wartość księgową brutto, wartość rzeczywistą lub wynikającą z wyceny rzeczoznawcy

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

d) zmianę zapisów pkt. 2.4.5 (mienie pracownicze) w zakresie podstawy szacowania sumy ubezpieczenia (z wartości odtworzeniowej nowej) na wartość rzeczywistą

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę podstawy szacowania sumy ubezpieczenia w mieniu pracowniczym z wartości odtworzeniowej na wartość rzeczywistą.

e) zmianę zapisów pkt. 2.4.6 (mienie członków OSP) w zakresie podstawy szacowania sumy ubezpieczenia (z wartości odtworzeniowej nowej) na wartość rzeczywistą

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę podstawy szacowania sumy ubezpieczenia w mieniu członków OSP z wartości odtworzeniowej na wartość rzeczywistą.

f) wykreślenie w całości zapisów:

pkt. 2.4.8 - ubezpieczenie urządzeń i wyposażenia zewnętrznego nie ujętego w ubezpieczeniu systemem sum stałych

pkt. 2.4.10 - ubezpieczenie budowli nie ujętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 9

Ust. 2.5 - limity odpowiedzialności dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (Załącznik nr 1 a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

a) Wnioskujemy o wykreślenie w całości zapisów **pkt. 2.5.1** *(jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie przewidują limitów odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku ...)*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w całości zapisów pkt. 2.5.1.

b) **pkt. 2.5.2.2)** - wnioskujemy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego w zakresie ochrony dla szkód polegających na *zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia spowodowanego dewastacją i wandalizmem* jest udzielenie ochrony dla ww. ryzyk **w granicach limitów** odpowiedzialności podanych w pkt. 2.5 (w tabeli dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 10

Ust. 3 - rodzaje wartości przyjęte do ubezpieczenia (Załącznik nr 1 a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Wnioskujemy o zmianę:

- pkt. 3.11 - podstawy szacowania sumy ubezpieczenia na wartość rzeczywistą
- pkt. 3.14 - podstawy szacowania sumy ubezpieczenia na wartość rzeczywistą

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę podstawy szacowania sumy ubezpieczenia w punktach 3.11 i 3.14 z wartości odtworzeniowej na wartość rzeczywistą.

Pytanie nr 11

Ust. 5 - warunki szczególne obligatoryjne (Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Wnioskujemy o:

- wykreślenie w całości zapisów pkt. 5.36 całości lub zmianę zapisów na odstąpienie od stosowania proporcji dla szkód do 30% sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą oraz w przypadku, gdy wartość poszczególnych składników majątku trwałego w dniu szkody przekraczać będzie 120% sumy ubezpieczenia ustalonej dla tych składników.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

- wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla pkt. 5.44 - przeniesienie mienia do innej lokalizacji

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

- doprecyzowanie zapisów pkt. 5.46 - że ochrona dotyczy wyłącznie kosztów osuszania i renowacji uszkodzonego mienia w następstwie zdarzeń objętych ochroną (tj. **z wyłączeniem** kosztów poniesionych w wyniku szkód powstałych w następstwie stopniowego lub długotrwałego oddziaływania czynników)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie wnioskowanej frazy.

- wskazanie w wykazach obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków (w związku z zapisami pkt. 5.47-5.49)

Odpowiedź: Obiekt w Piotrowicach nr 16 (zespół Parkowo-Pałacowy).

- kradzież zwykła - pkt. 5.61 - wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony wartości pieniężnych, wprowadzenie franszyzy redukcyjnej - proponujemy 10 % wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN oraz wprowadzenie obowiązku bezzwłocznego powiadomienia policji

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kradzież zwykła nie dotyczy wartości pieniężnych, poza tym Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Pytanie nr 12

Ust. 1 - wymagany zakres ubezpieczenia - wnioskujemy o:

- a) wykreślenie ryzyka "wilgoci"

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

- b) potwierdzenie, że opisane koszty dodatkowe mają zostać objęte w granicach sumy ubezpieczenia (w przypadku braku odrębnego precyzyjnego wskazania dla tych kosztów limitu odpowiedzialności)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 13

Ust. 2 - miejsce ubezpieczenia - wnioskujemy o doprecyzowanie: *"dla sprzętu stacjonarnego - teren RP - wskazane w załączniku nr 1d miejsca ubezpieczenia"*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie nr 14

-
1. Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowana suma gwarancyjna/podlimity jest/są wspólna dla wszystkich jednostek objętych zapytaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. **Definicje** - wnioskujemy o wykreślenie ryzyka "utraty" z definicji: **"szkody rzeczowej"**

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

3. Prosimy o informację, czy w ramach przedmiotowego zamówienia ochroną ma zostać objęta odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania lub prowadzenia składowiska odpadów, punktu selektywnej zbiórki i/lub utylizacji odpadów, czy planowane jest jego uruchomienie w okresie realizacji zamówienia. W przypadku potwierdzenia, prosimy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź: Nie.

4. Wnioskujemy o wyłączenie z obligatoryjnego zakresu ochrony szkód spowodowanych przez wirus HIV lub priony

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza z obligatoryjnego zakresu ochrony szkody spowodowane przez wirus priony.

5. Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód w pojazdach pozostawionych na parkingach niestrzeżonych i miejscach parkingowych powstałych w wyniku kradzieży

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres ochrony z tytułu odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingach niestrzeżonych i miejscach parkingowych nie obejmuje ryzyka kradzieży.

6. Wnioskujemy o dodatkowe informacje dotyczące dróg:

- czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC)

- prosimy o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:

- częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg
- maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia
- sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie znaków)

Odpowiedź:

Usuwanie zagrożeń na drogach zlecono podmiotowi zewnętrznemu , który posiada polisę OC. Brak jest wewnętrznych przepisów dotyczących kontroli stanu nawierzchni dróg i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Kontrole wykonywane są na bieżąco a stwierdzone nieprawidłowości usuwane natychmiast.

7. Wnioskujemy o wprowadzenie w ubezpieczeniu OC z tytułu zarządzania drogami franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

8. Wnioskujemy o potwierdzenie, że zakres ochrony na warunkach przedmiotowego zamówienia nie obejmuje ubezpieczeń objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

9. Prosimy o potwierdzenie, że dla Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie zakres ochrony **nie obejmuje** OC za szkody powstałe w związku z udzielaniem świadczeń medycznych

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

10. prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy ogólne warunki ubezpieczenia zawierają treść klauzul dedykowanych do pokrycia ryzyk wnioskowanych w ramach rozszerzeń ubezpieczenia OC, zapisy tych klauzul należy traktować jako dopuszczalne i nie stojące w sprzeczności z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.

11. prosimy o potwierdzenie, że wprowadzone w SWZ limity odpowiedzialności mają być pokrywane w ramach sumy gwarancyjnej (konsumpcja limitu odpowiedzialności po wypłacie odszkodowania powoduje równocześnie konsumpcję sumy gwarancyjnej)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 15

ust. 4 - wymagany zakres ubezpieczenia (Załącznik nr 1a do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

pkt. 4.15 - wnioskujemy o wykreślenie w całości

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

pkt. 4.22 - wnioskujemy o wykreślenie w całości

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

pkt. 4.24 - wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności, proponujemy 10.000,00 PLN na jeden lokal mieszkalny i 50.000,00 PLN na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Zamawiający wprowadza podlimit odpowiedzialności w wysokości 20 000 zł na lokal mieszkalny i 300 000 zł na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

pkt. 4.27 - w związku z wnioskowanym objęciem OC wzajemnej pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie że w przypadku szkód dla

których zostały wprowadzone podlimity odpowiedzialności, podlimity te są obowiązujące.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

pkt. 4.28 - w związku z wnioskowanym objęciem OC za szkody w pojazdach mechanicznych powierzonych, przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez Ubezpieczonego, wnioskujemy o wprowadzenie zapisów określających wymagany minimalny poziom zabezpieczeń. Proponujemy wprowadzenie klauzuli:

Klauzula OC za szkody powstałe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego.

1. *Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień owu, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem.*

2. *Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, jeżeli pojazdy mechaniczne przechowywane są w pomieszczeniu zamkniętym i całodobowo dozorowanym albo na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, oświetlonym w porze nocnej i całodobowo dozorowanym.*

3. *Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:*

1) *powstałych w pojazdach powierzonych, wskutek wykonywania czynności obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych podobnych usług wykonywanych przez ubezpieczonego,*

2) *powstałych w pojazdach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,*

3) *polegających na zaginięciu, podmiianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego.*

4. *W razie kradzieży pojazdu mechanicznego, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.*

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

pkt. 4.33 - wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych pokazem sztucznych ogni oraz wprowadzenie zastrzeżenia, że ochrona w tym zakresie jest ograniczona do pokazów realizowanych przez profesjonalne podmioty, posiadające stosowne doświadczenie w przedmiotowym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 16

Obligatoryjne zasady likwidacji szkód (Załącznik nr 1a do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

pkt. 9 - wnioskujemy o doprecyzowanie zapisów, *z zastrzeżeniem, że wcześniej wnioskowane przez Wykonawcę dokumenty lub informacje zostały uzupełnione.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie wnioskowanej frazy.

Pytanie nr 17

Załącznik nr 4 - warunki obligatoryjne

a) pracownik - wnioskujemy o wykreślenie z definicji: *"osoby świadczące pracę z grzeczności"*

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

b) Katastrofa budowlana - wnioskujemy o wprowadzenie listy wyłączeń dla przedmiotowego ryzyka: tj brak ochrony dla obiektów:

- których wiek przekracza 50 lat ,
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
- wysokościowych, nieposiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji
- nieposiadających aktualnej "Książki obiektu budowlanego" z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

c)Klauzula likwidacyjna - wnioskujemy o wykreślenie drugiego akapitu klauzuli w całości (od miejsca: "*Taka sama zasada ...*")

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

d) klauzula automatycznego pokrycia - wnioskujemy o wprowadzenie zapisów regulujących terminy i procedury zgłoszeń aktualizacyjnych przedmiotu i sum ubezpieczenia. Proponujemy zgłoszenia w terminie 14 dni po zakończeniu każdego kwartału ochrony.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

e) Klauzula rozmrożenia - wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

f) klauzula usunięcia przyczyn awarii - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia **wspólnego** dla zakresu opisanego w przedmiotowej klauzuli oraz awarii instalacji i urządzeń technicznych

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

g) klauzula naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć limit określony w treści tej klauzuli (50 tys PLN) wobec limitu wskazanego w pkt. 2.5.2.3) *zniszczenie, uszkodzenie lub utrata zabezpieczeń* (str. 34 SIWZ), gdzie limit określono na poziomie 20.000 PLN

Odpowiedź: Limit na uszkodzenie lub utratę zabezpieczeń powinien wynosić 50 000 zł.

h) Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji - wnioskujemy o:

- wyjaśnienie intencji Zamawiającego w zakresie zastosowania przedmiotowej klauzuli w odniesieniu do mienia przeznaczonego do rozbiórki, likwidacji lub złomowania
- ograniczenie zakresu ochrony do ryzyk podstawowych (FLEX-a)
- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyk objętych ochroną na warunkach przedmiotowej klauzuli
- wyłączenie ryzyka dewastacji.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki, likwidacji lub złomowania, poza tym Zamawiający nie dokonuje żadnych więcej zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

i) klauzula przechowywania mienia - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

j) klauzula 72 godzin - wnioskujemy zmianę zapisu na: *".. do upływu 72 godzin od zgłoszenia powstania pierwszej szkody"*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

k) klauzula szkód mechanicznych - wnioskujemy o zmianę franszyzy na 10% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

l) klauzula szkód elektrycznych - wnioskujemy o:

1) uzupełnienie listy wyłączeń o szkody powstałe:

-) *wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych,*

-) *w okresie napraw i testów;*

-) *wskutek przepięć impulsowych spowodowanych przełączeniem aparatury dużej mocy lub aparatury rozdzielczej w rozdzielniach;*

-) *we wszelkiego rodzaju miernikach, licznikach, bezpiecznikach, wkładkach topikowych, stycznikach, odgromnikach, czujnikach, żarówkach, lampach, grzejnych urządzeniach elektrycznych;*

-) *w transformatorach starszych niż 25 lat*

2) zmianę franszyzy na 5% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

m) klauzula automatycznego pokrycia OC - wnioskujemy o doprecyzowanie, *że zakres prowadzonej działalności w tych lokalizacjach jest zgodny z zakresem działalności ubezpieczonym na podstawie niniejszej umowy.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej frazy.

n) klauzula kosztów dodatkowych - wnioskujemy o zmianę limitu odpowiedzialności na **20% wysokości szkody** nie więcej niż 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

o) klauzula współwłasności mienia - wnioskujemy o wykreślenie pkt. 2 klauzuli w całości

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

p) klauzula przepięć - wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej, proponujemy: 5% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

q) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku wyraźnego zaznaczenia w treści klauzuli, wskazane limity odpowiedzialności pokrywane są w granicach sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 18

Załącznik nr 4 do SIWZ - dotychczasowy przebieg ubezpieczeń

1. Prosimy o informację, czy podana historia szkodowa obejmuje zakres ochrony analogiczny do obecnego opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Tak w latach 2017-2018. Wcześniej Zamawiający ubezpieczał się w oparciu o OWU ubezpieczycieli.

2. Prosimy o przedstawienie wykazu szkód z podaniem ich wartości jednostkowych oraz wskazaniem przyczyny powstania szkody

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi rejestru szkód, a zaświadczenia otrzymane od Ubezpieczycieli nie zawierały tak szczegółowych informacji.

3. Prosimy o informację nt. szkód zaistniałych po dacie zaświadczenia przedstawionego przez dotychczasowych Ubezpieczycieli lub innych znanych już Zamawiającemu, które będą skutkowały zgłoszeniem roszczeń (nie ujętych w zestawieniu)

Odpowiedź: od tego czasu zgłoszono 2 szkody:

Dewastacja drzwi do szatni – wypłata 966,36 zł

Dewastacja wiaty przystankowej – wypłata 2 146,26 zł

4. Prosimy o informację nt. szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia (od 1997. włącznie)

Odpowiedź: Szkody powodziowe nie wystąpiły.

W dniu 09.10.2018 r. wpłynęły zapytania następującej treści :

Pytanie 1

Prosimy o przeniesienie klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 2

Prosimy o wskazanie, czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji, w szczególności przeznaczone do rozbiórki lub na złom. Jeżeli tak, prosimy o informację, w jaki sposób zabezpieczone jest to mienie oraz jakie Gmina ma plany w stosunku do takiego mienia (np. sprzedaż, zagospodarowanie ponownie w najbliższym czasie, rozbiórka).

Odpowiedź: Wyłączona z eksploatacji jest nieruchomość usytuowana w miejscowości Piotrowice, nieruchomość jest ochraniana przez Firmę Ochroniarką RAVEN sp. J. z Zielonej Góry.

Pytanie 3

Prosimy o podanie szkodowości z ryzyka NNW sołtysów.

Odpowiedź: Szkody w tym ryzyku nie wystąpiły.

Pytanie 4

Czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia ujęte zostały

- a) obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem (np. stragany i kioski) lub szklarnie;
- b) solary lub instalacje i kolektory solarne;
- c) sieci wodno-kanalizacyjne, sanitarne i deszczowe, instalacje i sieci elektryczne, teleinformatyczne, informatyczne i elektroniczne?

Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji i wartości.

W przypadku sieci elektrycznych, teleinformatycznych, informatycznych i elektronicznych prosimy o informację, czy zgłoszone do ubezpieczenia są sieci w odległości większej niż 300 m od ubezpieczonych budynków.

Odpowiedź: Tak, szatnie kontenerowe i lampy solarne. Informacje na temat ich wartości zostały ujęte w załączniku 1d do SIWZ.

Pytanie 5.

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o ograniczenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla sprzętu elektronicznego do szkód będących bezpośrednim następstwem następujących ryzyk:

- 1) ognia,
- 2) uderzenia pioruna,
- 3) wybuchu,
- 4) upadku statku powietrznego,
- 5) wiatru,
- 6) gradu,
- 7) deszczu,
- 8) zalegania śniegu i lodu,
- 9) trzęsienia ziemi,
- 10) zapadania się ziemi,
- 11) osuwania się ziemi,
- 12) lawiny,
- 13) zalania,
- 14) dymu i sadzy,
- 15) uderzenia pojazdu lądowego,
- 16) huku ponaddzwiękowego,
- 17) przepięcia,
- 18) upadku drzew, budynków lub budowli.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 7

Dla odpowiedzialności cywilnej za szkody w pojazdach pozostawionych na nieodpłatnych parkingach prosimy o ograniczenie limitu do 100 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 8

W przypadku braku akceptacji dla przeniesienia klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji do klauzul fakultatywnych, prosimy o wprowadzenie w tej klauzuli limitu w wysokości 50 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 9

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w pojazdach samochodowych

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 10

Prosimy o obniżenie bezskładkowego limitu w klauzuli automatycznego pokrycia do 1 000 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu bezskładkowego w klauzuli automatycznego pokrycia do 3 000 000 zł.

Pytanie 11

„odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wskutek zalań przez nieszczelny dach, w tym z kominów, obróbkę blacharskich, z elewacji – poprzez rury spustowe czy opoczniki balkonów, nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a także o szkody wyrządzone wskutek zmiany poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej, należącej do administrowanego budynku” – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 100 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 12

Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla: instalacji podziemnych, oczyszczalni i przepompowni ścieków, lamp solarnych oraz dla stacji uzdatniania wody do szkód będących bezpośrednim następstwem następujących ryzyk:

- 1) ognia,
- 2) uderzenia pioruna,
- 3) wybuchu,
- 4) upadku statku powietrznego,
- 5) wiatru,

- 6) gradu,
- 7) deszczu,
- 8) zalegania śniegu i lodu,
- 9) trzęsienia ziemi,
- 10) zapadania się ziemi,
- 11) osuwania się ziemi,
- 12) lawiny,
- 13) zalania,
- 14) dymu i sadzy,
- 15) uderzenia pojazdu lądowego,
- 16) huk ponaddźwiękowego,
- 17) przepięcia,
- 18) upadku drzew, budynków lub budowli.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla instalacji podziemnych, oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz dla stacji uzdatniania wody do poniższego katalogu ryzyk nazwanych:

P – podstawowy – pożar, uderzenie pioruna, eksplozja i implozja, upadek statku powietrznego (rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu latającego, upadek jego części, przewożonego ładunku albo zrzuconego awaryjnie paliwa), zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, objętymi umową ubezpieczenia, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w mieniu nienależącym do ubezpieczonego,

PŻ – pozostałe żywioły – huragan, deszcz, grad, śnieg (w tym szkody powstałe wskutek opadów śniegu, m.in. wskutek jego ciężaru), lód, lawina, trzęsienie ziemi, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie lub przez przewożony tym pojazdem ładunek - bez względu na to, kto jest ich posiadaczem, w tym uderzenie wózka widłowego albo innego pojazdu wykorzystywanego do transportu wewnętrznego, dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli (rozumiany jako szkody spowodowane w wyniku upadku na przedmiot ubezpieczenia drzew, ich fragmentów, masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli albo ich części lub elementów, bez względu na to, kto jest ich posiadaczem), skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia;

PO – powódź – zalanie terenów w następstwie:

1) podniesienia się wody w korytach wód płynących bądź stojących (w tym zalanie terenów na skutek sztormu)

2) spływu wód po zboczach i stokach

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przenoszeniem przedmiotów przez wody powodziowe

A – awaria instalacji lub urządzeń technologicznych – szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego zamarzaniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym (z limitem odszkodowawczym w wysokości 100 000 zł) uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii

Z - zalanie – szkody powstałe w związku wydobywaniem się wody, pary lub innych cieczy z instalacji albo urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń technologicznych oraz zbiorników, znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem, m.in. wskutek.:

- awarii tych instalacji lub urządzeń,
- samoistnego rozszczelnienia się zbiorników lub ich stłuczenia albo pęknięcia,
- cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,
- samoczynnego uruchomienia się wodnych instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż pożar,
- nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w sieci wodociągowej,
- działania osób trzecich,

a także szkody w ubezpieczonym mieniu przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu i/lub lodu, pokrywającego dach lub inne elementy budynków lub budowli, jeżeli nieszczelność dachu lub innych elementów powstała w wyniku działania mrozu

PE – przepięcia – ubezpieczeniem zostają objęte szkody elektryczne powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowań atmosferycznych, w tym wskutek uderzenia pioruna (szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych) lub zmian parametrów prądu elektrycznego (zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości, w tym szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie zakładu energetycznego) lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie grupy mienia.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.

Limit odszkodowawczy na ryzyko przepięcia: 200 000 zł na każdą jednostkę i na wszystkie jednostki (wszystkie podmioty objęte postępowaniem).

Pytanie 13

Prosimy o obniżenie limitu w klauzuli sumy prewencyjnej do 500 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 14

Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było w ciągu ostatnich 20 lat dotknięte powodzią? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie roku, lokalizacji i wartości powstałej szkody.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 15

Prosimy o podanie przyczyn i wartości poszczególnych szkód dotyczących mienia i OC z ostatnich 3 lat.

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi rejestru szkód, a zaświadczenia otrzymane od Ubezpieczycieli nie zawierały tak szczegółowych informacji.

Pytanie 16

W następujących rodzajach mienia:

- a) Ubezpieczenie znaków drogowych z konstrukcją wsporczą (jeśli występuje), elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, tablic z nazwami ulic, słupów oświetleniowych, lamp, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego
- b) Ubezpieczenie budowli nieujętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych
- c) Ubezpieczenie urządzeń i wyposażenia zewnętrznego nieujętego w ubezpieczeniu systemem sum stałych

Prosimy o ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela do szkód będących bezpośrednim następstwem następujących ryzyk:

- 1) ognia,
- 2) uderzenia pioruna,
- 3) wybuchu,
- 4) upadku statku powietrznego,
- 5) wiatru,
- 6) gradu,
- 7) deszczu,
- 8) zalegania śniegu i lodu,
- 9) trzęsienia ziemi,
- 10) zapadania się ziemi,
- 11) osuwania się ziemi,
- 12) lawiny,
- 13) zalania,
- 14) dymu i sadzy,
- 15) uderzenia pojazdu lądowego,
- 16) huków nadźwiękowych,
- 17) przepięcia,
- 18) upadku drzew, budynków lub budowli.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 17

Prosimy o doprecyzowanie, jakiego rodzaju pracami rozbiórkowymi i wyburzeniowymi zajmuje się Gmina.

Odpowiedź: Gmina zleca uprawnionym podmiotom ewentualne rozbiórki i wyburzenia dotyczące głównie zdewastowanych i zagrażających życiu obiektów budowlanych.

Pytanie 18

Prosimy o wykreślenie rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi pracami rozbiórkowymi i wyburzeniowymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 19

Dla odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 20

Czy Gmina zajmuje się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie, jakiego rodzaju są to odpady oraz jakie środki ostrożności są stosowane.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 21

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 22

Prosimy o ograniczenie odpowiedzialności dla budowli niezwiązanych trwale z gruntem do zakresu FLEXA.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 23

Prosimy o podanie łącznej liczby pracowników zatrudnianych przez Gminę (we wszystkich ubezpieczonych jednostkach).

Odpowiedź: 269 osób.

Pytanie 24

Prosimy o podanie faktycznej długości dróg publicznych zarządzanych przez Gminę.

Odpowiedź: Długość dróg publicznych zarządzanych przez Gminę wynosi 114,865 km.