

Chojnów, 10.05.2019 r.

SO.271.5.2.2019.MB

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania pn.

Dostawa sprzętu TIK i oprogramowania w ramach projektu „Wiedza i Kompetencje. Program Podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych Gminy Chojnów”

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu zmieniono opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) w następującym zakresie :

ZADANIE NR 1: DOSTAWA SPRZĘTU TIK I SYTEMU INFORMATYCZNEGO
(dotyczy dostawy sprzętu)

Lp. 2

Dodano zapis: System operacyjny: Windows 10 Home

Lp.5

Dodano zapis: Home

Lp. 6

Wykreślono zapis:

Typ słuchawek: Nauszne

Długość kabla [m]: min. 1.2

Średnica membrany [mm]: min. 30

Bezprzewodowe: Nie

Złącze: 3.5 mm

Mikrofon: Tak

Pasma przenoszenia min. [Hz]: 12

Pasma przenoszenia max. [Hz]: 22000

Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna

Gwarancja: 24 miesiące

Dodano zapis:

Typ słuchawek: Nauszne, przewodowe

Długość kabla [m]: min. 1.5

Złącze: 3.5 mm

Mikrofon: Tak

Informacje dodatkowe: stereofoniczne słuchawki dynamiczne, wielokierunkowy mikrofon, regulowany rozstaw słuchawek, obrotowy mikrofon, regulacja głośności

Gwarancja: 24 miesiące

L.p.8

Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych Gminy Chojnów”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodano zapis: Home

L.p. 11

Wykreślono zapis: 8.0 Oreo Dodano zapis: 7.1

Wykreślono zapis: Qualcomm Snapdragon 425

L.p. 13

Dodano zapis: Home

L.p. 19

Wykreślono zapis: 8.0 Oreo Dodano zapis: 7.1

Wykreślono zapis: Qualcomm Snapdragon 425

L.p.20

Dodano zapis: Home

Lp. 21

Dodano zapis: System operacyjny: Windows 10 Home

L.p. 23

Dodano zapis: Home

L.p. 24

Wykreślono zapis: 8.0 Oreo Dodano zapis: 7.1

Wykreślono zapis: Qualcomm Snapdragon 425

L.p.25

Dodano zapis: Home

L.p. 26

Wykreślono zapis:

Tablica:

Długość kabla USB w zestawie 6 m

Obszar projekcyjny 1669,5 x 1180

Przekątna tablicy 83 [cale]

Przekątna powierzchni roboczej 80"

Technologia pozycjonowanie w podczerwieni

Format obrazu 4:3

Sposób obsługi palec lub dowolny wskaźnik

Technologia dotyku podczerwień

Rodzaj powierzchni matowa magnetyczna suchościerna uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy porcelanowa PolyVision e3

Rozdzielczość dotyku 32768 x 32768

Prędkość kursora 120"/sekundę

Paski skrótów po obu stronach tablicy

Dokładność odczytu <0,02mm

Połączenie z komputerem USB

Wymiary tablicy 1720 x 1250 x 36 mm

Dołączone akcesoria Instrukcja obsługi Kabel USB 4 x Pisak Uchwyty do montażu na ścianie

Wymiary powierzchni roboczej 1680 x 1180 mm

Akcesoria opcjonalne mobilny stojak

Waga 19.5 kg

Gwarancja 2 lata

Projektor:

Jasność źródła światła 3500 ANSI lm

Technologia 3LCD

Typ projektora Krótkoogniskowy

Rozdzielczość 1.024 x 768 (XGA)

Żywotność źródła światła 5000 h (tryb normalny) / 10000 h (tryb oszczędny)

Współczynnik odległości 0.32

Kontrast 14000:1

Poziom szumu 35 dB (Tryb normalny) / 28 dB (Tryb ekonomiczny)

Moc/źródło światła 250 W

Zużycie energii 354 W (tryb normalny) / 309 W (tryb ECO) / 0.37 W (Stand-by)

Przekątna 55" - 93"

Szerokość obrazu 1.14 - 1.87 m

Odległość od ekranu 0.357 - 0.601 (do lustra) m

Odległość od ekranu dla obrazu 80" 0.516 (do lustra) m

Wejścia video Component (przez opcjonalną przejściówkę) Composite 2 x HDMI MHL / HDMI 2 x VGA (D-Sub15)

Wyjścia video VGA (D-Sub15)

Wejścia audio Mikrofon (mini jack 3.5 mm) 3 x Mini jack 3.5 mm

Wyjścia audio Mini jack 3.5 mm Porty komunikacyjne RJ-45 RS232 USB (A) USB (b)

Wbudowany głośnik 16 W

Wposażenie standardowe Baterie do pilota Kabel zasilający Pilot Płyta CD z instrukcją obsługi Skrócona instrukcja obsługi Uchwyt ścienny

Funkcje projektora: Bezprzewodowa transmisja danych (wymaga opcjonalnego WiFi dongle)

Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Czujnik oświetlenia zewnętrznego Direct

Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Dzielenie ekranu (PBP) Funkcja Własne

Logo Kensington Lock Odtwarzanie plików z pamięci USB Picture-by-Picture Projekcja

tylna Projekcja na podłogę lub sufit Sterowanie i zarządzanie przez sieć Stop klatka (funkcja

freeze) Transmisja obrazu przez USB wsparcie MHL Współpraca z Crestron RoomView

Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Łatwa wymiana lampy

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 149 x 367 x 400 mm

Waga 5.7 kg

Gwarancja 60 miesięcy lub 8.000 h, Lampa: 60 miesięcy lub 1.000 h

W zestawie z uchwytem mocującym

Dodano zapis:

Tablica:

Długość kabla USB w zestawie 6 m

Obszar projekcyjny 1664 x 1180

Przekątna tablicy 83 [cale]

Przekątna powierzchni roboczej 80"

Format obrazu 4:3

Sposób obsługi palec lub dowolny wskaźnik

Technologia dotyku podczerwień

Rodzaj powierzchni matowa magnetyczna suchościerna uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy
Rozdzielczość dotyku 32768 x 32768
Prędkość kursora 120"/sekundę
Paski skrótów po obu stronach tablicy
Dokładność odczytu <0,02mm
Połączenie z komputerem USB
Wymiary tablicy 1780 x 1250 x 36 mm
Dołączone akcesoria Instrukcja obsługi 6 x Pisak Przewód USB Uchwyty do montażu na ścianie
Wymiary powierzchni roboczej 1680 x 1180 mm Waga 20 kg
Akcesoria opcjonalne mobilny stojak
Gwarancja 2 lata

Projektor:

Jasność źródła światła 3500 ANSI lm
Technologia DLP
Typ projektora Biznes i edukacja
Rozdzielczość 1.024 x 768 (XGA)
Żywotność źródła światła 5000 (Normal) / 7000 (Eco) / 10000 (Dynamic Eco)
Współczynnik odległości 1.94 - 2.32:1
Kontrast 15000:1
Poziom szumu 31dB (tryb normalny) / 28dB (tryb Eco)
Moc/źródło światła 203 W
Obiektyw F=2.46 -2.66, f =21.8-25.6mm
Zoom/Focus 1.2x ręczny / ręczny
Keystone pionowy (+/-) 40 st
Przekątna 40" - 240"
Szerokość obrazu 0.81 - 4.87 m
Odległość od ekranu 1.6 - 11.3 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80" 3.15 - 3.77 m
Wejścia video Composite 2 x HDMI S-Video 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia video VGA (D-Sub15)
Wejścia audio Mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio Mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne RS232 USB serwisowe
Wbudowany głośnik 2 W
Wyposażenie standardowe Baterie do pilota Kabel zasilający Pilot Płyta CD z instrukcją obsługi Skrócona instrukcja obsługi
Funkcje projektora: 3D Ready Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału BrilliantColor Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Kensington Lock Projekcja tylna Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Stop klatka (funkcja freeze) Timer prezentacji Tryb tablicy kolorowej - dostosowywanie obrazu do wyświetlania na powierzchniach o różnych kolorach Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 107 x 332 x 243 mm
Waga 2.6 kg
Gwarancja 2 lata, na lampę 1 rok lub 1.000 godzin
W zestawie z uchwytem mocującym

Dodatkowe kryteria

Dodano zapis: do systemu Microsoft Office 365 EDU

W związku z powyższym Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert. Termin składania ofert przed zmianą upływa w dniu 16.05.2019 r., godz. 12:00.

Termin składania ofert po dzisiejszej zmianie upływa w dniu 17.05.2019 r. (piątek), o godz. 12:00.

Otwarcie ofert po dzisiejszej zmianie nastąpi w dniu 17.05.2019 r. (piątek), o godz. 12:15

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

GMINA CHOJNÓW
ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów
tel. (076) 81-88-527, fax (076) 81-87-557
telefon 390547452 EKD 7511
NIP 594-60-10-003