





Woda deszczowa odprowadzona z połaci dachu rurą spustową powinna być odprowadzona od budynku poprzez ułożenie betonowego korytka ściekowego na ławie betonowej wg. poniższego rysunku

 Profilowanie terenu w formie "koryta ziemnego" ok. - 11 mb



wzmocnienie fundamentów



INWESTOR	ZABOROWSKI DEVELOPMENT S.C.		
	39-220 Legnica ul. Żołą Kossak 3A tel/fax: 76 819 78 75 +48 607 078 772 e-mail: biuro@zaborowski-development.pl www.zaborowski-development.pl		
INWESTOR	GMINA CHOJNÓW		
	59-225 Chojnów, ul. Fabryczna 1		
NADCA I KOREKTA INWESTYCJI	PROJEKT NAPRAWY PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE POWSTAŁYCH SPĘKAŃ		
	dz. nr 211; Stary Łom nr 42, gm. Chojnów		
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN SYTUACYJNY	SKALA RYSUNKU 1:500	NR RYSUNKU P 01
			REWIZJA -
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Zaborowski		
OPRACOWUJĄCY	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 20802/09		
OPRACOWUJĄCY	POCIS		
OPRACOWUJĄCY	POCIS		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	STADIUM	DATUM 14.09.2021
Zabrania się powielania i rozpowszechniania bez zgody nadawcy projektu.		Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody nadawcy projektu.	
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody nadawcy projektu.			

