

Beton: C20/25(B25)  
Stal zbrojeniowa: AIIIIN-BST500S; A0-S10S  
Otulina: wieniec 3.0 cm

ZESTAWIENIE NADPROŻY STRUNBETONOWYCH

PROZJAZ	DŁUGOŚĆ	ILUŚĆ
SN1 120	[m]	[szt]
SN1 120	1,20	8

ZESTAWIENIE NADPROŻY TYPU L19 KERAMZYTOBETONOWE

-asortyment występuje jako jeden typ baki nadprożowej, tzn. nadproża dostosowane do

DŁUGOŚĆ	ILUŚĆ
[m]	[szt]
1,50	18
2,10	16
2,40	6


Uwagi:

- W stropie pozostawić otwory na wyłaz strychowy, kominny oraz instalacje.
- Wieniec i trzpienie należy wykonać w jednym ciągu technologicznym.
- Wieniec i trzpienie należy wykonać w RPK-EN 1992-1-1:2005, Eurokod 2.
- Wieniec oraz trzpienie należy zbroić stalą BST500S.
- Przy trzpieniach (prętami rozdzielczymi) ze stali S40S.
- Pręty trzpieni wchodzić w wieniec kłwić przy górnej wysokości wienca odgryniają.
- Zbrojenie główne wienców należy łączyć na zakład długości min. 55 cm.
- Wieniec należy wykonać z typowych wzorów drewnianych zgodnie z oporowaniem producenta.
- Przed przystąpieniem do trawowania elementów wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
- Elementy wienca znajdujące się w odległości mniejszej niż 30 cm od przewodów słabych należy zabezpieczyć okładziną o odporności ogniowej 30 min.

g.p.w. — górny poziom wienca

-WZGLĘDNE PRZEM. ZASTRZEŻENIE. Asortyment lub rozpoznańczone odnosi się do fragmentu inżynierskiej dokumentacji, jest planem zagospodarowania terenu, jest planem zagospodarowania terenu, jest planem zagospodarowania terenu.

### Detale dylatacji wylewki cementowej



PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.

SLAWOMIR FUSKA, JOLANTA FUSKA

UL. FOSWALC 111, 59-500 ZŁOTORYJA

TEL. 601 79 93 60, 60 93 60 21 10

www.papadach-koncept.pl

FO

3A

inwestor

Gmina Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów

złotoryja

Budynek świetlicy integracyjno-terapeutycznej w Budziwiole

adres

Budziwioła, obręb 0003, działka nr 163/203, Gmina Chojnów

data

18.05.2017

rysunek

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PRZYZIEMIA

skala

1:50/20

stadum

P-B.W. — KONSTRUKCJA

nr upr.

---

projektant

mgr inż. Sławomir Foska

opracował

mgr inż. Młodziej Ruchala

nr upr.

---

podpis

K2