

**UCHWAŁA NR VIII.68.2019
RADY GMINY CHOJNÓW**

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Chojnów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 799 t.j.) oraz art. 403 ust. 2 i 4 pkt 1 lit. a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2018 r. poz. 799 t.j.) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy Chojnów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej oraz nieujętych w planach budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

§ 2. Ustala się zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Chojnów na terenach, gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej określone w „Regulaminie przyznawania dotacji z budżetu Gminy Chojnów na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2019”, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Stykowiec

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Stykowiec

Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Gminy Chojnów na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2019

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym, niebędącym przedsiębiorcami, dotacji za zrealizowane przedsięwzięcia polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojnów.

2. Dotacje celowe mogą być udzielane na inwestycje, które mają na celu poprawę stanu naturalnego środowiska poprzez ograniczenie ilości odprowadzonych nieoczyszczonych ścieków socjalno-bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód, a w efekcie przerwanie procesu ich degradacji oraz stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków na obszarach, na których:

- 1) Brak istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie, na którym planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
- 2) Brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej
- 3) Podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadnione
- 4) Jest rozproszona zabudowa i utrudnione podłączenie do zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej

3. Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu części poniesionych kosztów za udokumentowaną realizację ww. zadania, po jego zakończeniu.

4. Wnioskodawca tylko jeden raz może uzyskać dofinansowanie z budżetu Gminy Chojnów na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla danej nieruchomości, na której usytuowany jest budynek mieszkalny.

5. Dotowaniu nie podlegają:

- 1) przydomowe oczyszczalnie ścieków wybudowane w miejscowościach lub częściach miejscowości, które zostały ujęte w planach budowy sieci kanalizacji sanitarnej z zastrzeżeniem przypadków zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na podstawie indywidualnej decyzji Dotującego;
- 2) przydomowe oczyszczalnie ścieków wybudowane do budynków niemieszkalnych;
- 3) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 4) same koszty robocizny i montażu, bez zakupu urządzeń;
- 5) koszty sporządzonej dokumentacji przedsięwzięcia;
- 6) koszty budowy samej sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni;

6. Dotowaniu podlegają:

- 1) Koszty zakupu (brutto) urządzeń i materiałów uwzględnionych w projekcie przydomowej oczyszczalni ścieków
- 2) Koszty budowy, montażu i instalacji elementów oczyszczalni ścieków i wylotu odbiornika
- 3) Koszty inwentaryzacji powykonawczej (jeżeli jest niezbędna)

7. Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

8. Przydomowa oczyszczalnia ścieków może zostać podłączona do dwóch lub więcej budynków mieszkalnych, natomiast o dofinansowanie może ubiegać się tylko osoba wskazana w zawartym porozumieniu stron.

9. Wnioski będą przyjmowane w terminie określonym odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Chojnów. Dotacje będą przyznawane do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy Chojnów na dotację celową na przydomowe oczyszczalnie ścieków na dany rok budżetowy. Realizacja kolejnych wniosków może nastąpić po zwiększeniu budżetu decyzją Rady Gminy Chojnów.

10. Kolejność przyznawania dotacji następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Gminy Chojnów.

Warunki otrzymania dotacji

§ 2. 1. Dotację mogą uzyskać podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki:

- a) posiadają tytuł prawny do nieruchomości; jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na określonej działce oraz zgoda na likwidację zbiornika bezodpływowego;
- b) nie posiadają żadnych zadłużeń finansowych wobec Gminy Chojnów.

2. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Chojnów na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do „Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Chojnów na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2019”.

3. Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2 należy dołączyć:

- 1) potwierdzoną kopię zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych złożoną w Starostwie Powiatowym w Legnicy wraz mapą sytuacyjną z wysownym projektem przydomowej oczyszczalni ścieków stanowiącym załącznik do zgłoszenia w Starostwie;
- 2) oświadczenie potwierdzające własność lub współwłasność działki, na której zostało zrealizowane przedsięwzięcie. W przypadku działki, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli.

4. Jeżeli we wniosku nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

5. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w Regulaminie, dotujący wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

6. Dotacja przysługuje wnioskodawcom, którzy wybudują przydomową oczyszczalnię ścieków o przepustowości do 7,5 m³/d (w ramach zwykłego korzystania z wód - art. 36 ustawy Prawo wodne)

7. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty potwierdzające ich zgodność z normami obowiązującymi w przepisach prawa.

- 1) Wnioskodawca, składając pisemny wniosek o dofinansowanie, zobowiązuje się jednocześnie do likwidacji w ciągu 2 miesięcy od dnia uruchomienia przydomowej oczyszczalni ścieków istniejącego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji

§ 3. 1. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełniania wymagań określonych w Regulaminie. Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą do podpisania porozumienia o dofinansowanie.

2. Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w terminie określonym w § 1 ust. 9. Po spełnieniu wszelkich wymogów następuje spisanie porozumienia pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Chojnów.

3. Podstawą przekazania dotacji ze środków budżetu Gminy Chojnów jest wywiązanie się z warunków zawartego porozumienia.

4. Porozumienie stanowiące załącznik nr 2 do „Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Chojnów na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2019, określa w szczególności:

- 1) dane osobowe podmiotów zawierających umowę;
- 2) przedmiot umowy;
- 3) wysokość dotacji;
- 4) prawa i obowiązki Dotowanego;
- 5) zasady zwrotu dotacji;
- 6) postanowienia końcowe.

5. Kwota dofinansowania zadania wynosi 50 % kosztu zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków :

- 1) jednak nie więcej niż 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla oczyszczalni ścieków z drenażem
- 2) nie więcej niż 5 500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) dla oczyszczalni biologicznych

6. Dotacja zostanie wypłacona na rachunek bankowy Wnioskodawcy, załączony do wniosku po złożeniu w Urzędzie Gminy Chojnów:

- 1) Oświadczenia informującego o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem uprawnionej firmy wykonującej montaż oczyszczalni
- 2) dokumentów świadczących o poniesionych kosztach dotyczących wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków (faktur, rachunków);
- 3) kopii atestów na zakupione urządzenia wraz z kartą gwarancyjną;
- 4) oświadczenia osoby posiadającej uprawnienia w zakresie branży wodno-kanalizacyjnej, że przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz zasadami sztuki budowlanej.
- 5) Protokół potwierdzający wykonanie inwestycji sporządzony przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Chojnów obecności wnioskodawcy.

7. Kwota dotacji wypłacana będzie na wskazany rachunek bankowy osoby ubiegającej się o dotację po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, złożeniu kompletu dokumentów oraz po uzyskaniu potwierdzenia z Urzędu Gminy o kompletności dokumentacji w terminie do 60 dni od daty sporządzonego protokołu odbioru.

8. Kwotę dofinansowania, o której mowa w ust. 5, wylicza się przyjmując wartości brutto udokumentowanych poniesionych kosztów.

Zasady zwrotu dotacji

§ 4. 1. Gminie przysługuje prawo kontroli w zakresie prawidłowej eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków w 5 roku liczonym po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym realizowane było zadanie.

2. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku braku eksploatacji lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z warunkami określonymi w wytycznych eksploatacji opracowanych przez producenta (dostawcę urządzeń).

3. Zwrot dotacji następuje w kwocie stanowiącej wysokość dofinansowania powiększonej o odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, w przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.).

Postanowienia końcowe

§ 5. 1. Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego Regulaminu pełni Wójt Gminy Chojnów.

2. Druki wniosków o przyznanie dotacji będą do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy Chojnów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.gmina-chojnow.pl oraz bip.gmina-chojnow.pl

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Styrkowiec



Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Miejscowość i data

Imię i nazwisko

Adres zameldowania

Nr telefonu

Nr dow. osób

Nr PESEL

Nazwa banku i nr konta, na które ma być przekazane dofinansowanie

Urząd Gminy Chojnów

ul. Fabryczna 1

59-225 Chojnów

WNIOSEK

Proszę o dofinansowanie w postaci częściowego zwrotu wydatków poniesionych przeze mnie na budowę planowanej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Określam:

- 1) datę planowanego rozpoczęcia oraz datę planowanego zakończenia inwestycji ,
- 2) geodezyjne oznaczenie nieruchomości (obręb i nr działki), na której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków
- 3) prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: (księga wieczysta, lub wypis z rejestru gruntów)
- 4) obiekt budowlany, przy którym będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków

Informuję o:

- 1) rodzaju (typu) planowanej przydomowej oczyszczalni ścieków
- 2) przepustowości przydomowej oczyszczalni ścieków
- 3) sposobie odprowadzania ścieków

Oświadczam, że:

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chojnów ze środków budżetowych Gminy Chojnów,
2. Nie korzystałem/am do tej pory z dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków,
3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na mojej posesji przez przedstawicieli komisji powołanej przez Wójta Gminy Chojnów w celu stwierdzenia zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
4. Dołączam do wniosku wszystkie wymagane dokumenty (załączniki) określone w § 2 pkt. 3 Regulaminu.

.....
/podpis wnioskodawcy/

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Styrkowiec



**RADA GMINY
CHOJNÓW**
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. 76 81 88 502 wew. 64

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

POROZUMIENIE NR

zawarte w dniu pomiędzy Gminą Chojnów reprezentowaną
przez
Wójta Gminy Chojnów – Pana Andrzeja Pyrza, zwaną dalej Gminą Chojnów,
a Panem/Panią
zamieszkałym/łą
leg. się dowodem osobistym nr
PESELbędącym: właścicielem nieruchomości, współwłaścicielem, użytkownikiem
wieczystym*
zameldowanym w
zwanym dalej **WNISKODAWCĄ**.

§ 1. Wnioskodawca zobowiązuje się wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami - Prawem ochrony środowiska i Regulaminem dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojnów ze środków budżetowych Gminy Chojnów uchwalonym przez Radę Gminy Chojnów.

§ 2. W oparciu o złożony wniosek Gmina Chojnów zobowiązuje się do częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych, zgodnie z art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799t.j.) w wysokości 50 % kosztu zakupu urządzenia, jednakże kwot nie większych niż wymienionych w § 3 ust.5 Regulaminu §3

1. Wnioskodawca otrzyma częściowy zwrot wydatków poniesionych na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Chojnów w wysokości określonej w § 2 niniejszego Porozumienia - po zakończeniu inwestycji i oddaniu instalacji do użytku.

2. Zwrot wydatków, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w terminie do 60 dni od daty sporządzenia przez przedstawicieli Urzędu Gminy Chojnów protokołu potwierdzającego zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

3. W przypadku braku realizacji eksploatacji lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z warunkami określonymi w wytycznych eksploatacji opracowanych przez producenta (dostawcę urządzeń) udzielona dotacja podlega zwrotowi do budżetu Gminy Chojnów”.

4. Zwrot dotacji następuje w kwocie stanowiącej wysokość dofinansowania powiększonej o odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077t.j.).

§ 4. Wnioskodawca zobowiązuje się dokumentować (umowę, faktury) z właściwym przedsiębiorcą komunalnym na odbiór osadu powstającego w przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 5. Wszelkie zmiany przedmiotowego porozumienia mogą nastąpić za zgodą obu stron w drodze aneksu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Posiadacz

Gmina Chojnów

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Styrkowiec



UZASADNIENIE

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska Gmina może dofinansowywać zadania z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojnów ze środków budżetowych Gminy Chojnów, poprzez uchwalenie regulaminu dofinansowania budowy takich oczyszczalni.

W związku z tym, żeby można było udzielić osobie fizycznej wsparcia finansowego przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojnów ze środków budżetowych Gminy Chojnów podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Styrkowiec

10. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

11. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$